



КАБЕЛЬНЫЕ ЧУЛКИ,  
ПРОТЕКТОРЫ,  
ЗАЖИМЫ И ДРУГОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО  
РЫНКА




# ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА

КОМПАНИЯ SLINGCO, КОТОРАЯ ВОТ УЖЕ МНОГИЕ ГОДЫ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПОСТАВЩИКОМ ПРЕДПРИЯТИЙ ШЕЛЬФОВОЙ ИНДУСТРИИ, РАЗРАБОТАЛА АССОРТИМЕНТ КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, КОТОРЫЕ ПРИЗВАНЫ УДОВЛЕТВОРИТЬ ЖЕСТКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ.

Наш широкий ассортимент охватывает все: от кабельных чулок из нержавеющей стали и неметаллических кабельных чулок для установки и/или поддержки кабелей (или труб) диаметром 3 - 300 мм до протекторов скважинных кабелей диаметром 2 3/8" - 7". Мы гордимся тем, что поставляем готовые высокоэффективные решения высочайшего качества.

Каждый этап нашей деятельности ориентирован на качество. Выбрав Slingco в качестве своего поставщика, вы будете совершенно уверены в высокой эксплуатационной готовности продукции, в оперативности и эффективности проектной и производственной группы, а также в неподдельном стремлении к совершенству при сервисном обслуживании.



## ЕЩЕ...

Чтобы посмотреть остальное, узнать подробнее о потенциале компании Slingco и загрузить полный каталог, посетите наш веб-сайт по кабельным чулкам.



## SLINGCO - БИЗНЕС, НАЦЕЛЕННЫЙ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Наша компания всегда делала ставку на инновации и качество. Поэтому мы продолжаем поставлять широкий ассортимент кабельной продукции заказчикам из различных стран мира.

Нашу продукцию ценят за отличные эксплуатационные характеристики в разнообразных отраслях, где качество имеет критическое значение: нефтегазовой отрасли, гражданском строительстве, аэрокосмической промышленности, транспортной отрасли, коммунальном хозяйстве, на морских и шельфовых проектах, в ВПК, исполнительском искусстве, автомобилестроении, промышленном строительстве и т.д.

Кабели и поддерживающие устройства по определению относятся к критическим с точки зрения безопасности компонентам, и мы понимаем всю меру своей ответственности. Вот почему все наши изделия проектируются, изготавливаются и испытываются в соответствии со стандартами, которые обеспечивают безопасную и безотказную эксплуатацию даже в самых сложных условиях. Мы внедрили комплексную систему управления качеством и получили сертификат соответствия стандарту ISO 9001.

На нашем производственном предприятии имеется собственное проектно-конструкторское бюро. Наше проектное бюро занимается не только проектированием и разработкой будущих изделий. Мы готовы предоставить в распоряжение наших заказчиков ультрасовременное ПО для 3D-моделирования и конечно-элементного анализа.

Наше ключевое конкурентное преимущество на всех этапах технологической цепочки - от исходного проектного решения и изготовления до технической поддержки и сервисного обслуживания - заключается в компетенциях и приверженности наших сотрудников своему делу. Они мотивированы на то, чтобы как можно лучше обслуживать вас, и это накладывает отпечаток на все, что мы делаем.

Наша цель - не просто продать вам изделие, а стать вашим предпочтительным поставщиком.



**ВСЕ ИЗДЕЛИЯ КОМПАНИИ SLINGCO  
ПРОЕКТИРУЮТСЯ, ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ  
И ИСПЫТЫВАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ  
СО СТАНДАРТАМИ, КОТОРЫЕ  
ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНУЮ И  
БЕЗОТКАЗНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДАЖЕ  
В САМЫХ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ**



Если у Вас есть особые требования и Вы хотите сообщить их нам или если Вы хотите связаться с нами для обсуждения общих условий, мы будем рады, если Вы свяжитесь с нами по телефону +7 (8482) 55 78 06 или напишите нам по электронной почте: [info@euroliftgroup.ru](mailto:info@euroliftgroup.ru)

## КАБЕЛЬНЫЕ ПРОТЕКТОРЫ

ПОДДЕРЖКА И НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ В  
ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННЫХ И  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ

Кабельные протекторы Slingco - это надежный, быстрый и эффективный способ перемещения и закрепления скважинных кабелей в стволах скважин, который полностью исключает компрессионное повреждение. Мы предлагаем полный ассортимент продукции для кабелей электропогружного насоса, линий управления, шлангокабелей и герметизированных связок любого диаметра. Конструкция протекторов Slingco препятствует проскальзыванию и помогает предотвратить застревания в скважине.

### СТАНДАРТНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОТЕКТОРЫ

Кабельные протекторы Slingco специально предназначены для использования с различными видами кабелей, линий и шлангокабелей, которые необходимо перемещать вниз и вверх по стволу скважины. Их инновационная конструкция препятствует проскальзыванию и сводит к минимуму риск застревания в скважине, обеспечивая максимально эффективную эксплуатацию. Каждый протектор оснащен восьмиточечной системой захвата фрикционной колодки. Благодаря прочному и надежному





## КАБЕЛЬНЫЕ ПРОТЕКТОРЫ

Преимущества, предлагаемые компанией Slingco:

- производство согласно индивидуальным требованиям заказчика: любые размеры, формы и количество;
- оцинкование без дополнительное оплаты;
- гибкость и удобство при сотрудничестве, оперативное предоставление предложений, проектирование по индивидуальным требованиям заказчика, выполнение специальных требований;
- производство из материалов по требованию заказчика: нержавеющая сталь, сталь типа "Супер дуплекс", жаропрочный сплав Инконель 625

захвату, эта система обеспечивает безопасное, быстрое и эффективное перемещение и закрепление кабелей электропогружного насоса любого диаметра, линий управления, шлангокабелей и герметизированных связок.

Инновационная конструкция этой системы позволяет выполнять захват без риска компрессионного повреждения кабелей или повреждения самого протектора. Поэтому протектор можно использовать повторно (после соответствующих проверок на безопасность).

### ЦЕНТРИРУЮЩИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОТЕКТОРЫ

Это универсальное «гибридное» изделие одновременно обеспечивает

защиту и центрирование кабеля, причем обе функции задействуются с максимальной скоростью и эффективностью. Подобно остальным кабельным протекторам компании Slingco, центрирующие кабельные протекторы изготавливаются в стандартных и специальных конфигурациях.

### ПОЛОСОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОТЕКТОРЫ

Эти легкие штампованные стальные предохранительные кабельные манжеты являются компактной и недорогой альтернативой нашим стандартным кабельным протекторам. Протекторы предназначены для использования в неглубоких скважинах. Они захватывают муфты и крепятся к насосно-компрессорным колоннам стальными полосами.

### СЕРЕДИННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОТЕКТОРЫ

Серединный кабельный протектор устанавливается между замками насосно-компрессорных колонн наклонных скважин и часто используется вместе с другими кабельными протекторами для дополнительного закрепления и защиты кабелей и линий от повреждений.



## КАБЕЛЬНЫЕ ЧУЛКИ

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КАБЕЛЬНЫХ ЧУЛОК, РАЗРАБОТАННЫХ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КАБЕЛЯХ И ТРУБАХ В ТОННЕЛЯХ, ТРУБОПРОВОДАХ И ТРАНШЕЯХ



Кабельные чулки - быстрый и эффективный метод установки/контроля кабелей для тяжелых условий эксплуатации или электрокабелей. Кроме того, их можно использовать для поддержки или протяжки любых объектов цилиндрической формы подходящего диаметра и веса.

Slingco предлагает широкий ассортимент кабельных чулок для стандартных областей применения и может изготавливать чулки в соответствии с особыми требованиями заказчика (например, чулки диаметром свыше 400

мм и прочностью на разрыв более 50 метрических тонн).

Помимо кабельных чулок мы предлагаем постоянно растущий ассортимент сопутствующих изделий, в том числе вертлюги, ролики и направляющие трубы, изготовленные по таким же жестким стандартам.

### ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЧУЛКИ

Наша линейка изделий для нефтегазовой отрасли включает серию кабельных

чулок исключительно высокой прочности. Эти плетеные чулки с двумя проушинами изготавливаются из нержавеющей стали AISI 316 и предназначены для удержания шлангов высокого давления или обеспечения протяжки подводных кабелей большого диаметра.

### КАБЕЛЬНЫЕ ЧУЛКИ ДЛЯ МОРСКИХ РАБОТ

Кроме того, мы изготавливаем специальные кабельные чулки для



### КАБЕЛЬНЫЕ ЧУЛКИ ДЛЯ ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ

- производство по индивидуальным заказам
- любые размеры и спецификации
- наивысшие стандарты
- непревзойденная прочность

морских работ разного размера и длины плетения: с одной проушиной, с двумя проушинами и разъемные с двумя проушинами. Их можно использовать для удержания шлангов высокого давления или обеспечения протяжки подводных кабелей большого диаметра.

### НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (АРАМИДНЫЕ) КАБЕЛЬНЫЕ ЧУЛКИ

В нашем широком ассортименте кабельных чулок имеется линейка неметаллических чулок с великолепным соотношением веса к прочности на разрыв. Они изготовлены из высокопрочного неметаллического арамидного волокна и предназначены для протяжки как одиночного кабеля, так и пучка кабелей. Эти чулки прекрасно зарекомендовали себя в шельфовой индустрии.

### ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЧУЛКИ

Компания Slingco предлагает линейку поддерживающих кабельных чулок из нержавеющей стали AISI 304, предназначенных для поддержки кабеля, висящего в горизонтальном или вертикальном положении. Это - идеальное решение для снятия напряжения с коннекторов, концевых муфт и настенных розеток. Они предлагаются в различных вариантах исполнения, которые подходят для большинства областей применения.

### НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (АРАМИДНЫЕ) КАБЕЛЬНЫЕ ЧУЛКИ

- высокопрочный арамид
- могут использоваться как для прокладки отдельных кабелей, так и для прокладки кабелей пучками



### ЦЕНТРАТОРЫ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО- НАПРАВЛЕННЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН

#### ПРУЖИННЫЕ ЦЕНТРАТОРЫ

Специально разработанные для вертикальных скважин, где необходимо низкое основное усилие и высокое боковое усилие, эти неразъемные центраторы упрощают установку в обсадные трубы.

Компания Slingco предлагает пружинные центраторы различных размеров с различными конфигурациями лопаток

#### НЕРАЗЪЕМНЫЕ ЖЕСТКИЕ ЦЕНТРАТОРЫ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ

Эти неразъемные центраторы обеспечивают равенство и зазор в горизонтальных скважинах и скважинах с отходами, а также сокращают до минимума дифференциальный прихват.

Подобно остальным центраторам компании Slingco, эти неразъемные жесткие центраторы обсадной колонны изготавливаются в различных размерах и с различными конфигурациями лопаток.

### ЦЕНТРАТОРЫ

- жесткие и пружинные
- поставляются в различных размерах и в различных конфигурациях



Компания Slingco изготавливает линейку центраторов (другое название - распорки для обсадных труб), предназначенных для использования в вертикальных и горизонтальных скважинах, а также скважинах с отходами. Центраторы обеспечивают надежную фиксацию и разделение труб внутри трубопроводов большого диаметра. Мы предлагаем жесткие и пружинные центраторы



Компания «ЕВРОЛИФТ ГРУПП», Россия, г.Тольятти, ул. Новопромышленная, д. 1  
Тел: +7 (8482) 55 78 06, 55 78 07 · E-mail: info@euroliftgroup.ru · www.euroliftgroup.ru

ЗВОНИТЕ НАМ СЕГОДНЯ ПО ЛЮБЫМ ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ ПО ТЕЛЕФОНУ:

**+7 (8482) 55 78 06, 55 78 07**



— SLINGCO LIMITED —

[www.euroliftgroup.ru](http://www.euroliftgroup.ru)