



Grips de cable de aramida

Grips no metálicos, diseñados para durar y resistir en agua salada, aguas residuales y entornos con presencia de contaminantes



Grips de cable de aramida

Grips no metálicos resistentes a los rayos UV, diseñados para durar y resistir en agua salada, aguas residuales y entornos con presencia de contaminantes

La línea de grips de cable de aramida no metálicos de Slingco es ideal para su uso en operaciones de instalación de cables de fibra óptica, aplicaciones offshore, o para una amplia variedad de aplicaciones en la industria de servicios públicos (utilities).

Estos grips están fabricados con fibra de aramida no metálica de alta resistencia, con recubrimiento protector contra rayos UV, y ahora cuentan con una relación peso-resistencia mejorada. Son adecuados para tirar tanto de cables individuales como de haces múltiples de cables.

Gracias a su material no metálico, estos grips son fáciles de manipular incluso sin guantes. Además, el material de malla trenzada ofrece una alternativa no metálica y no conductiva frente a los grips de acero.

Contamos con muchos estilos diferentes de grips de cable de aramida no metálicos para su proyecto, como ojo simple, doble ojo, ojo desplazado, tipo lace-up, grips para minería, y nuestros nuevos grips de ojo simple con doble trenzado, fabricados con material de aramida ultraflexible.

También podemos trabajar con usted para personalizar un grip de cable de aramida que se adapte a las especificaciones particulares de su proyecto.

¡Llame hoy a su gerente de cuenta de Slingco y le ayudará a seleccionar el grip adecuado para su proyecto!



- ✓ Cargas de rotura similares a las de los grips de cable de acero
- ✓ Ligero
- ✓ Sin alambres deshilachados en el grip
- ✓ Resistente a los rayos UV y lo suficientemente robusto para resistir en agua salada, contaminantes y condiciones subterráneas
- ✓ Podemos fabricar grips personalizados según sus especificaciones

GRIP DE CABLE DE ARAMIDA TIPO NS – OJO SIMPLE



Grip de cable no metálico de ojo simple y trenzado simple



Grip de cable no metálico de ojo simple y doble trenzado

Slingco número	Rango		Longitud de la red		Aprox. carga de rotura	
	pulg	mm	pulg	mm	lb	kg
GRIP DE CABLE NO METÁLICO DE OJO SIMPLE Y TRENZADO SIMPLE						
ZCS1040	0.38 - 0.75	10 - 20	24	600	2,460	1,115
ZCS1022	0.75 - 1.25	20 - 30	24	600	3,580	1,620
ZCS2923	1.00 - 1.50	25 - 36	24	600	3,580	1,620
ZCS1041	1.25 - 1.50	30 - 40	24	600	4,920	2,230
ZCS1042	1.50 - 2.00	40 - 50	24	600	5,820	2,640
GRIP DE CABLE NO METÁLICO DE OJO SIMPLE Y DOBLE TRENZADO						
ZCS1023	1.25 - 1.50	30 - 40	24	600	9,860	4,470
ZCS1024	1.50 - 2.00	40 - 50	24	600	11,880	5,390
ZCS1179	2.00 - 2.50	50 - 65	24	600	15,900	7,210
ZCS1180	2.50 - 3.00	65 - 76	24	600	15,900	7,210
ZCS1181	3.00 - 4.00	76 - 100	24	600	15,900	7,210
ZCS4079	4.00 - 5.00	102 - 127	120	3,048	15,900	7,210
Slingco número	Rango		Codigo de color	Aprox. carga de rotura		
	pulg	mm		lb	kg	
GRIP DE CABLE NO METÁLICO ULTRAFLEXIBLE DE OJO SIMPLE Y DOBLE TRENZADO						
ZCS09336	0.63 - 0.75	16 - 19	Amarillo	5,000	2,267	
ZCS09337	0.75 - 1.00	19 - 25	Rojo	6,000	2,721	
ZCS09338	1.00 - 1.25	25 - 31	Azul	6,000	2,721	
ZCS09339	1.25 - 1.50	31 - 38	Blanco	6,000	2,721	

Nota: aunque son muy resistentes, los grips de aramida no metálicos no son tan resistentes a la abrasión como los grips metálicos.

GRIP DE CABLE DE ARAMIDA TIPO ND – DOBLE OJO



Slingco número	Rango		Longitud de la red		Aprox. carga de rotura	
	pulg	mm	pulg	mm	lb	kg
GRIP NO METÁLICO DE DOBLE OJO Y TRENZADO SIMPLE						
ZCS1148	0.38 - 0.75	10 - 20	24	600	2,460	1,115
ZCS1176	0.75 - 1.25	20 - 30	24	600	3,580	1,620
ZCS2922	1.00 - 1.50	25 - 36	24	600	3,580	1,620
ZCS1177	1.25 - 1.50	30 - 40	24	600	4,920	2,230
ZCS1178	1.50 - 2.00	40 - 50	24	600	5,820	2,640
GRIP NO METÁLICO DE DOBLE OJO Y DOBLE TRENZADO						
ZCS1182	1.25 - 1.50	30 - 40	24	600	9,860	4,470
ZCS1183	1.50 - 2.00	40 - 50	24	600	11,880	5,390
ZCS1184	2.00 - 2.50	50 - 65	24	600	15,900	7,210
ZCS1185	2.50 - 3.00	65 - 76	24	600	15,900	7,210
ZCS1186	3.00 - 4.00	76 - 100	24	600	15,900	7,210
ZCS3813	4.00 - 5.00	102 - 127	60.6	1,540	15,900	7,210

GRIP DE CABLE DE ARAMIDA TIPO NO – OJO DESPLAZADO



Grip no metálico de ojo desplazado simple y trenzado simple

Slingco número	Rango		Longitud de la red		Aprox. carga de rotura	
	pulg	mm	pulg	mm	lb	kg
GRIP NO METÁLICO DE OJO DESPLAZADO SIMPLE Y TRENZADO SIMPLE						
ZCS2810	0.38 - 0.75	10 - 20	24	600	2,460	1,115
ZCS2811	0.75 - 1.25	20 - 30	24	600	3,580	1,620
ZCS2921	1.00 - 1.50	25 - 36	24	600	3,580	1,620
ZCS2812	1.25 - 1.50	30 - 40	24	600	4,920	2,230
ZCS2813	1.50 - 2.00	40 - 50	24	600	5,820	2,640
GRIP NO METÁLICO DE OJO DESPLAZADO SIMPLE Y DOBLE TRENZADO						
ZCS09342	0.50 - 1.00	13 - 25	39	990	8,093	3,671
ZCS2814	1.25 - 1.50	30 - 40	24	600	9,860	4,470
ZCS2815	1.50 - 2.00	40 - 50	24	600	11,880	5,390
ZCS2816	2.00 - 2.50	50 - 65	24	600	15,900	7,210
ZCS6005	2.50 - 3.00	64 - 76	39	990	15,000	6,696
ZCS9000	2.50 - 3.00	64 - 76	30	762	5,000	2,268
ZCS2817	2.50 - 3.00	64 - 76	24	600	15,900	7,210
ZCS2818	3.00 - 4.00	76 - 100	24	600	15,900	7,210
ZCS6006	3.00 - 4.00	76 - 100	24	610	15,000	6,696
ZCS6007	4.00 - 5.00	102 - 127	24	610	15,000	6,696
GRIP DE CABLE NO METÁLICO DE OJO DESPLAZADO SIMPLE TIPO CON CORDÓN						
ZCS09323	0.62 - 1.00	15 - 25	59	1498	13,000	5,896
GRIP DE CABLE NO METÁLICO DE DOBLE OJO DESPLAZADO						
ZCS8176	2.50 - 3.00	64 - 76	39	990	8,000	3,629
ZCS09959	2.50 - 3.50	64 - 89	36	914	9,000	4,083
ZCS6823	3.00 - 4.00	76 - 101	33	838	9,000	4,082



Grip de cable no metálico de ojo desplazado simple tipo con cordón



Grip de cable no metálico de doble ojo desplazado



Nota: aunque son muy resistentes, los grips de aramida no metálicos no son tan resistentes a la abrasión como los grips metálicos.

 **ADVERTENCIA**

Cáncer y Daño Reproductivo

www.P65Warnings.ca.gov



Slingco América, Inc.

3100 Jonquil Drive SE, Smyrna, GA 30080, EE. UU.

LLAMADO GRATUITO: 888 685 9478 · sales@slingcoamerica.com

Para cualquier consulta, llame o visite

888 685 9478 | slingco.com

Slingco no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a estos productos ni con respecto a sus especificaciones. En ningún caso Slingco será responsable de ningún daño directo, indirecto, punitivo, incidental o consecuente especial a la propiedad o la vida, de cualquier tipo, que surja o esté relacionado con el uso o mal uso de estos productos. Estos productos están destinados a ser utilizados por profesionales calificados que tengan conocimientos adecuados sobre su uso adecuado.
April 2026 - v1.0